


SPIERINGS

HYDRAULISCHER FALTKRAN

SK487-AT3

Aufstellvorgang des Kranes

Max. Eckdruck : 315 kN
 Abmessungen Abstützplatten : 750x600 mm
 Bodendruck : 0,45 m²
 Bodenpressung : 0,71 N/mm²
 Ausleger innerhalb 360° Ausklappbar
 Betriebs-Temperaturbereich
 von -15°C bis +40°C
 15°/30°/45° Steilstellung aus dem Kranführerhaus
 oder über Funkfernsteuerung durchzuführen
 Abmessungen Unterlegplatten : 1000x900 mm
 Fläche Unterlegplatten : 0,9 m²
 Bodendruck : 0,35 N/mm²



R1 : Oberwagen
 R2 : Haltestangen

SPIERINGS
MOBILE CRANES

Merwedestraat 15
 5347 KZ Oss NL
 Tel. +31 (0)412-697777
www.spieringcranes.com


10058788/A

SPIERINGS

HYDRAULISCHER FALTKRAN

SK487-AT3

Aufstellvorgang des Kranes
Abstützbasis 7,20 m x 7,25 m




SPIERINGS
MOBILE CRANES

Merwedestraat 15
5347 KZ Oss NL
Tel. +31 (0)412-697777
www.spieringscranes.com
10058789/A

Abstützbasis	
Max. Eckdruck	315 kN
Abstützplatten	750x600 mm
Bodendruck	0,71 N/mm ²
Unterlegplatten	1000x900 mm
Bodendruck	0,35 N/mm ²

SPIERINGS
HYDRAULISCHER FALTKRAN
SK 487-AT3







R1 : Oberwagen
R2 : Haltestangen

Änderungen vorbehalten

SPIERINGS
MOBILE CRANES

Merwedestraat 15
5347 KZ Oss NL
Tel. +31 (0)412-697777
www.spieringscranes.com
10058790/A



SPIERINGS HYDRAULISCHER FALTKRAN

SK487 - AT3

SPIERINGS
MOBILE CRANES

Merwedestraat 15
5347 KZ Oss NL
Tel. +31 (0)412-626964
www.spieringscranes.com

10058791/A

Gesamtgewicht: 36000 kg

Änderungen vorbehalten